

Povodňový plán obce Hněvnice



Adresa

Obec Hněvnice
Hněvnice 1
330 23 Nýřany

Kontakty

Telefon č.:	377 893 137
Mob. telefon č:	724 179 814
E-mail:	ou.hnevnicka@guick.cz
Web:	www.obec-hnevnicka.wz.cz/

Povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Denisovo nábřeží 2430/14
30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
telefon: 377 307 111

Dispečink: Ing. Jan Bláha, 377 307 356 - 7

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně:

Plán zpracoval: Ing. Josef Zdražil, 7. října 2011

Schválil: Milan Bouzek, starosta

OBSAH

1. Úvodní část	str. 1
1.1. Souvisící legislativa	
1.2. Obecná terminologie	
1.3. Použité symboly a zkratky	
2. Věcná část	str. 5
2.1. Charakteristika zájmového území a ohrožených objektů	
2.2. Druh a rozsah ohrožení	
2.3. Opatření k ochraně před povodněmi	
2.4. Plán řešení situace obce	
2.5. Organizace povodňové ochrany	
3. Organizační část	str. 13
3.1. Povodňové komise	
3.2. Způsob varování a vyhlašování	
3.3. Doprava, zabezpečení záchranných prostředků	
3.4. Přehled vlastních sil a prostředků	
3.5. Vyžadování pomoci	
3.6. Schéma toku informací, evidence a dokumentace	
3.7. Zajištění aktualizace plánu	
4. Přílohy	str. 16
4.1. Grafické vyhodnocení situací a rizik	
4.2. Povodňová kniha	
4.3. Plán spojení	



1. ÚVODNÍ ČÁST

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Je to souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku obyvatel obce a hostů a na životním prostředí.

Povodňový plán obce řeší ve vazbě na velikost, vnitřní územní členění osídlení, územní rozsah předpokládané záplavy přípravu a zabezpečení vyrozumívací, organizační, technická, evakuační a jiná konkrétní opatření, využití vlastních, místně dostupných sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně dostupných sil a prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupu, směřujících k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti. Obsahuje přehled a bilanci sil a prostředků. Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními, součinnostními, systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a minimalizování následků povodně.

Povodňový plán vychází z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technicko organizační opatření při a po povodni, ze zkušeností z katastrofálních povodní posledních let, z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti.

1.1. Souvisící legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

vše ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

TNV 75 2931 Povodňové plány

1.2. Obecná terminologie

- **nebezpečí povodně:** situace vzniklé zejména při dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů; vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy
- **povodeň:** přechodné výrazné stoupnutí hladiny na vodním toku, při kterém hrozí vylití nebo se vylévá voda z koryta. Mohou být způsobeny značné škody a ztráty na zdraví a životech obyvatelstva. Na vodním toku a přilehlém území mohou vznikat tyto druhy povodní

přírozená povodeň: povodeň způsobená přírodními jevy, zimní oblevou nebo jarním táním sněhové pokrývky v kombinaci s dešťovými srážkami, chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; přírozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitému území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo

její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod

- **přírozená povodeň s mimořádnými příčinami:** letní povodeň způsobená dlouhotrvajícími dešti nebo krátkodobými srážkami velké intenzity
 - **zvláštní povodeň:** povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle
- **zátopa, záplava:** zaplavení území na březích vodního toku po vzduť vody např. při povodni, při protržení hráze, při vytvoření ledové zácpy...
- **potopa:**
přílišné nahromadění vody na jednom místě, nejčastěji jako živelní pohroma

1.3. Použité symboly a zkratky

BR ORP	Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
BRO	Bezpečnostní rada obce
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
HZS	Hasičský záchranný sbor
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
LB, PB	Levý břeh, pravý břeh
LBP, PBP	Levobřežní přítok, pravobřežní přítok
MŠ	Mateřská školka
OO PČR	Obvodní oddělení policie ČR
OPIS HZS	Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru
ORP	Obec s rozšířenou působností
OŘ PČR	Okresní ředitelství policie ČR
OÚ	Obecní úřad
PK	Povodňová komise
PP	Povodňový plán
Q ₁₀₀	Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100let
Q ₂₀	Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20let
Q ₅	Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5let
SaP	Síly a prostředky
SPA	Stupeň povodňové aktivity
VD	Vodní dílo
VHD	Vodohospodářský dispečink
ZZS	Záchranná zdravotní služba

2. VĚCNÁ ČÁST

2.1. Charakteristika zájmového území a ohrožených objektů

Hněvnice (okres Plzeň-sever), kraj Plzeňský

Hněvnice jsou vesnice v okrese Plzeň-sever, přibližně 20 km na západ od Plzně. 400 metrů na jih od obce se nachází dálnice z Plzně do Německa, nejbližší nájezd na tuto dálnici je ale vzdálený 7 km.

status:	obec
NUTS 5 (obec):	530221
kraj (NUTS 3):	Plzeňský (CZ032)
okres (NUTS 4):	Plzeň-sever (CZ0325)
obec s rozšířenou působností:	Nýřany
historická země:	Čechy
katastrální výměra:	7,1 km ²
počet obyvatel:	104 (3. 7. 2006)
počet obyvatel včetně letních pobytů:	125
zeměpisná šířka:	49° 43' 52"
zeměpisná délka:	13° 6' 1"
nadmořská výška:	422 m
PSČ:	330 23 až 330 24
zákl. sídelní jednotky:	1
části obce:	1
katastrální území:	1

Středem obce protéká Hněvnický potok a nachází se zde obecní rybník, který je průtočný, má rozlohu 1692 m², zadržuje cca 2400 m³ vody a slouží také jako požární nádrž. V blízkosti jižní části obce protéká Vlkýšský potok.



2.2. Druh a rozsah ohrožení

Je stanoveno 5 stupňů ohrožení podle pravděpodobnosti výskytu ve vztahu k možným hrozbám:

1. stupeň Velmi malé	2. stupeň Malé	3. stupeň Střední	4. stupeň Vysoké	5. stupeň Velmi vysoké
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Povodně velkého rozsahu na území obce - 3. stupeň rizika STŘEDNÍ

2.2.1. Povodňová bezpečnostní analýza

Zástavba obce Hněvnice se nachází na rovinatém terénu. Výrazná přirozená povodeň rozlitím vodního toku Hněvnický potok a obecního rybníku se vyskytuje pouze za nepravděpodobných podmínek. Nutné je tedy průběžně kontrolovat a udržovat výtok rybníku a vodní cesty obou zmíněných potoků.

Výrazným nebezpečím, které reálně hrozí ohrožuje obec a její okolí je **přirozená povodeň s mimořádnými příčinami**, tj. povodeň způsobená dlouhotrvajícími dešti nebo krátkodobými, přívalovými srážkami velmi velké intenzity. Svahová vlna vody a bahna se nevyskytuje.

Vlastní území obce se nachází ve značné vzdálenosti od nejbližšího záplavového území (viz mapy grafického vyhodnocení).

Ohrožení krajiny vodní erozí je nízké.

Obec nemá vlastní zdroj pitné vody (pouze osobní studny), není zásobovaná vodovodní přípojkou a nemá vlastní čističku odpadních vod.. Na většině zástavby má vybudovanou kanalizaci na povrchové vody.

Celá obec je zvukově pokryta poplachovou sirénou a veřejným rozhlasem, který má zabezpečenou činnost při výpadku elektrické energie.

Obec má kvalitní silniční napojení na nadřazenou komunikační síť. Toto napojení je v dobrém stavu a parametry vyhovují i průjezdu záchranné a evakuační techniky včetně autobusů. V těsné blízkosti jižní části obce se nachází dálnice D5. Exit je ale vzdálený cca 7 km.

2.2.2. Možné ohrožení

- zničení nebo poškození dopravní infrastruktury,
- omezení základní dopravní obslužnosti,
- zpomalení dodávek u všech činností provozovaných na území, zastavení některých činností
- ohrožení zdraví a životů, poškození nebo zničení přepravovaného materiálu
- poškození, zaplavení nebo zničení dopravních a pracovních prostředků v majetku obce nebo občanů
- nestabilita hráze rybníka, násypů a svahů
- možné šíření infekčních nemocí
- možný nárůst kriminální činnosti.

2.2.3. Negativní vliv na chráněné zájmy obce

Narušení všech základních služeb, ohrožení životů, zdraví a majetků trvale nebo přechodně bydlících občanů a hostů, omezení provozní akceschopnosti obce.

2.2.4. Přístupové úseky komunikací, ohrožené velkou vodou

Z důvodu přípravy na možná rizika vyhodnocuje a aktualizuje obecní úřad ohrožené úseky průběžných a blízkých komunikací písemně a graficky formou topografických nákrešů.

Grafické vyhodnocení je zpracované na podkladech veřejně přístupných map a tvoří samostatnou **přílohu a)** tohoto plánu.

Při určování těchto ohrožených úseků byly použity hranice záplavových území v rozsahu stoleté vody a bezpečnostní územně analytické podklady.

2.2.5. Lokality, nemovitosti a ostatní objekty ohrožené velkou vodou

Ohrožené budovy, sklady a další zařízení určuje a aktualizuje obecní úřad. Na přímo ohrožené budovy, sklady a další zařízení zpracovávají majitelé (provozovatelé) objektové povodňové plány.

V současné době na území obce takové lokality, nemovitosti a objekty, ohrožené závažným až devastujícím způsobem **nejdou**.

2.3. Opatření k ochraně před povodněmi

2.3.1. Předpovědní povodňová služba

informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích, charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, viz hydro.chmi.cz/.

Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích: <http://www.pvl.cz/>.

2.3.2. Hlásná povodňová služba

zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní všichni účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby **hlídkovou službu**.

2.3.3. Povodňové prohlídky u obce:

Povodňové prohlídky plánuje a organizuje obecní úřad. Slouží k zjištění, zda na vodní ploše, vodních tocích a na objektech, které se zde nacházejí, nevznikají závady, které by mohly zvýšit velikost škod při povodni. Zápisy se provádějí do povodňové knihy, která je uložena u určeného člena povodňové komise.

Vykonavatel:	Milan Bouzek ml., koordinátor pracovní skupiny
četnost prohlídek:	1 x ročně v době jarního tání, zpravidla v průběhu měsíců březen - duben
rozsah plnění:	- stav břehu a hráze rybníku, břehů a koryta Hněvnického potoka v úseku 1,5 km před obcí až 0,5 km za obec - kontrolu zaměřit na možné naplaveniny, padlé stromy a překážky, které by mohly při tání ledu nebo za přívalových dešťů zvedat hladinu vody či jiným nežádoucím způsobem ovlivňovat její odtok - stav prostředků pro práci za povodně, jejich doplnění a použitelnost

Zjistí-li vykonavatel prohlídky závady, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů, **neodkladně vyzve vlastníky pozemků, staveb a zařízení k jejich odstranění.** Tuto výzvu bez zbytečného prodlení oznámí starostovi obce a zapíše ji do povodňové knihy.

2.3.4. Nezbytně nutná obecná opatření

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně:

- a) stanovení možného nebezpečí
- b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
- c) povodňový plán
- d) povodňové prohlídky
- e) organizační a technická příprava
- f) příprava účastníků povodňové ochrany
- g) varování při nebezpečí povodně
- h) zřízení a činnost hlídkové služby
- i) evidenční a dokumentační práce

Opatření za povodně:

- a) řízené ovlivňování odtokových poměrů
- b) povodňové zabezpečovací práce
- c) povodňové záchranné práce
- d) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

Opatření po povodni:

- a) obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území
- b) zjišťování a oceňování povodňových škod
- c) odstraňování povodňových škod
- d) zjištění příčin, negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy
- e) dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace

2.3.5. Stupně povodňové aktivity

V důsledku specifika správního obvodu obce s velmi malou plochou povodí je stanovení klasických limitů SPA a hlásných profilů pro danou lokalitu (vodoteče) pouze orientační:

Stupeň	Stav	Popis
I. SPA	Stav bdělosti	Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se rovněž považuje situace označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. Orientační limity SPA: - velmi nepříznivá předpověď, - vydání výstrahy ČHMÚ na příslušné nebezpečné jevy. Činnost: <i>Je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.</i>
II. SPA	Stav pohotovosti	Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Orientační limity SPA: - dlouhodobý intenzivní déšť, intenzivní obleva - počátek povrchových odtoků z okolních pozemků - max. výška hladin rybníků, naplněná koryta obou potoků. Činnost: <i>Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.</i>
III. SPA	Stav ohrožení	Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, při ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Orientační limity SPA: - výrazný povrchový odtok vody z okolních pozemků, - voda vytéká z břehů rybníků a koryt potoků, - voda začíná ohrožovat nejniže položené nemovitosti. Činnost: <i>Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.</i>

2.4. Plán řešení situace obce

Splnění úkolů zapisuje a jejich ověření provádí určený člen povodňové komise nebo delegovaný občan.

2.4.1. Přípravná opatření před povodní

P.č.	Úkol - opatření	Splnění hlásil	Splnění ověřil
1.	Seznámit se s povodňovým plánem,		
2.	Vydat pracovníkům úkoly ke kontrole: - ohroženého území - pomůcek pro práci v extrémních podmínkách (svítilny, akumulátory, pláště a holinky, náhradní zdroje el. energie, čerpadla, přístupy do skladů a k materiálu).		
3.	Provéřít spojení na pracoviště, prověřit náhradní spojení		
4.	Překontrolovat a připravit pomocné prostředky		
5.	Aktualizovat personální složení povodňové komise a pracovní skupiny		
6.	Určit dosažitelnost a zastupitelnost		
7.	Informovat o opatřeních nadřazený stupeň		
8.	Upřesnit součinnost při podávání informací na všech stupních		

2.4.2. Opatření I. stupně povodňové aktivity

P.č.	Úkol - opatření	Splnění hlásil	Splnění ověřil
1.	Svolat komisi - posoudit situaci, vydat úkoly		
2.	Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti		
3.	Poučit vybrané pracovníky o bezpečnosti při práci za povodně		
4.	Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, zkontrolovat základní zdravotnické pomůcky		
5.	Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy, přezkoušet náhradní zdroj elektrické energie a náhradní osvětlení		
6.	Přezkoušet klíče a zámky od všech vrat a dveří v ohroženém prostoru		

2.4.3. Opatření II. stupně povodňové aktivity

P.č.	Úkol - opatření	Splnění hlásil	Splnění ověřil
1.	Upřesnění úkolů a opatření k nové situaci		
2.	Provéřít součinnost s příslušnou povodňovou komisí - telefonicky		
3.	Zabránit vjezdu kamionů a jiné těžké techniky na vozovky obce s výjimkou evakuačních a záchranných prací.		
4.	Přeskládat volně ložené látky znečišťující vodu mimo její dosah - (PHM, barvy, ředidla, kyseliny, akumulátory atd.).		
5.	Zprovoznit vybrané EC (motorická a elektrická kapacitní zkouška) a umístit je mimo ohrožený prostor		

6.	Řešit přeskládání a upevnění dřeva a dřevěného materiálu proti uplavání		
7.	Překontrolovat stav odtokových možností, septiků a jímek		
8.	Materiál, který voda silně znehodnocuje (ledničky, kompresory, vrtačky, elektromotory, postele, skřínky atd.) uložit mimo dosah vody		
9.	Optický, měřicí a fotograf. materiál a přístroje přeložit mimo dosah maximální záplavové vody		
10.	Zhodnotit (na přítokové straně do objektů) možnost vytvoření dalších průtokových otvorů, aby nedošlo tlakem přitékající vody ke zborcení celé strany plotu nebo zdi		
11.	Vyčlenit potřebný počet pracovníků do pracovní hotovosti		
12.	Vyhodnotit stav splněných opatření a rozhodnout o dalším řízení		
13.	Informovat nadřízenému komisi o situaci		

2.4.4. Opatření III. stupně povodňové aktivity

P.č.	Úkol - opatření	Splnění hlásil	Splnění ověřil
1.	Kontrolovat stav hladiny, zhodnotit podle počasí a rychlosti stoupání možnost rozlivu vody a zatopení		
2.	Koordinovat postupy s okolními povodňovými orgány		
3.	Vytvořit si zásobu pitné vody		
4.	Vypnout přívody elektrického proudu		
5.	Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním		
6.	Odstraňovat naplavené předměty, které tvoří na přítoku překážky		
7.	Kontrolovat stav uložení znečišťujících látek (PHM, barvy atd.)		
8.	Podle požadavků poskytnout personální, technickou a materiální pomoc potřebným		
9.	Informovat příslušnou povodňovou komisi o důležitých změnách		
10.	Podle stavu a situace plnit záchranné práce		
11.	Koordinovat postupy pracovníků PK a pracovní skupiny		
12.	Průběžně informovat nadřízený stupeň o stavu		

2.4.5. Opatření po povodni

P.č.	Úkol - opatření	Splnění hlásil	Splnění ověřil
1.	Překontrolovat průchodnost odtoku, uvolnit, vyčistit zanesené odtokové cesty		
2.	Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, prvotní údržbu, ošetřování techniky, materiálu a úklidu budov a ploch		
3.	Okamžitě bez prodlení dát proschnout provozní a materiální dokumentaci, knihy, sešity a další důležité tiskoviny		
4.	V objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové práce		
5.	Informovat o stavu nadřízeného		
6.	Všechn zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé prostranství, naklonit a otevřít bedny a obaly pro výtok zbylé vody a nechat schnout.		

7.	Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a nechat schnout		
8.	Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat schnout		
9.	Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře zaplavené elektrické zásuvky, krabice, rozvodné skřínky		
10.	Připravit se na odstranění vrstvy usazeného bahna v objektech: • vystěhovat všechn materiál • pomocí proudové vody odstranit z plochy bahno • po oschnutí ukládat zpět nejdříve nezatopený materiál		
11.	Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob		
12.	Zajistit dostatečně objekty a materiál před rabováním		
13.	Na základě rozsahu prací řešit s nadřízeným personální a materiální výpomoc		
14.	Připravit písemnou zprávu nadřízenému o stavu, opatřeních a požadavcích - vyčíslit předběžný rozsah škod		
15.	Připravit jednoduchý harmonogram postupu prací na ošetření materiálu, překonzervaci techniky a zařízení a odstranění následků povodně na období 1 - 2 měsíců v pořadí: • rozložit materiál k prosychání • odstraňovat zbytky vody z dutin a netěsných prostorů v materiálu (motor. stroje a elektromotory přednostně) • čistit stoly, skříně, dřevěné podlahy, opravovat elektroinstalaci • postupně ošetřovat a překonzervovat zatopený materiál • ošetřit kola a nápravy zatopené techniky • ošetřit a uložit techniku a materiál používaných při povodni • doplnit spotřební materiál		
16.	Informovat nadřízený orgán o odstranění následků povodně, stavu materiálu, budov a zařízení		

2.5. Organizace povodňové ochrany

2.5.1. Varovná opatření

Varování všech obyvatel ČR provádí prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků
Ministerstvo vnitra (HZS, IZS), Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Varování vlastních obyvatel organizuje Povodňová komise obce.

Součástí systému varování musí být prověření platnosti a aktualizace spojovacích kontaktů na nadřízenou povodňovou komisi, na místně příslušné povodňové komise a na dispečinky Integrovaného záchranného systému.

2.5.2. Přenos informací

Přenos informací probíhá po odborné a správní posloupnosti hlavních prvků, tj. krajská povodňová komise, povodňová komise obce a její pracovní skupina a nejbližší OPIS HZS (viz bod 3.5.1.).

Kontakty pro přenos informací jsou uvedeny v textu plánu a kontakty na ostatní důležité orgány jsou v plánu spojení.

3. ORGANIZAČNÍ ČÁST

3.1. Povodňové komise

3.1.1. Složení Povodňové komise ORP Nýřany – výpis (veřejná část)

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>funkce</u>	<u>funkce v komisi</u>
Davídek Jiří Ing.	starosta, předseda BR ORP	předseda
Hauer Petr, Ing.	vedoucí odb. ŽP	zástupce předsedy
Hrabák Petr, Ing.	odb. ŽP	tajemník

3.1.2. Složení povodňové komise obce

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>funkce</u>	<u>funkce v komisi</u>
Milan Bouzek	starosta	předseda
Vladimír Baumgartl	místostarosta	zástupce předsedy
Jan Folta		člen

3.2. Způsob varování a vyhlášení stupňů povodňové aktivity

Varování a jednotlivé stupně povodňové aktivity vyhláší povodňová komise obce:

- signálem sirény „**Všeobecná výstraha**” (kolísavý tón po dobu 140 vteřin), třikrát za sebou v třiminutových intervalech
- veřejným rozhlasem
- telefonicky, u mobilních telefonů hromadnou SMS.

3.3. Doprava, zabezpečení záchranných prostředků

Silniční komunikace II. a III. třídy jsou v dobrém stavu a postačují i pro průjezd záchranné a evakuační techniky.

Předpokládané uzavírky cest a navrhované objízdné trasy upřesňuje povodňová komise obce podle aktuálních informací nadřízených orgánů a podle informací, přístupných na portálu Národní dopravní informační a řídicí centrum (www.dopravniinfo.cz).

Při plánování a organizaci dopravy a záchranných prostředků bude obec přednostně využívat vlastní síly a prostředky – viz bod 3.7. Přehled vlastních sil a prostředků.

3.4. Přehled vlastních sil a prostředků

- 25 - občanů právně, psychicky i fyzicky použitelných v případě nutné potřeby
- 2 - traktory v majetku občanů

Pro zabezpečení chodu záchranných prací požaduje obec doplnění:

- 1 - nákladní vozidlo s řidičem
- 1 - autobus malý s řidičem

3.5. Způsob vyžádání pomoci při povodni

Požadavky na personální, technickou a materiální pomoc řešit přednostně vzájemnou pomocí obcí v bezprostředním dosahu. O personální, technické a materiální výpomoci bezodkladně informovat krajskou povodňovou komisi a vyžádat si dodatečné písemné potvrzení souhlasu.

Zápůjčky techniky a materiálu pro záchranu osob a majetku, předávat – přebírat v místě nasazení pouze ve spolupráci s kompetentními orgány (starosta obce, Policie, HZS) písemným zápisem o převzetí.

Evakuaci vlastních občanů, jejich dočasné ubytování, stravování a návrat řešit podle aktuální potřeby přímo s příslušnými orgány. Průběh této evakuace hlásit vždy se stavem k 12:00 a 18:00 hodině telefonicky krajské povodňové komisi a operačnímu středisku IZS.

3.6. Schéma toku informací, evidence a dokumentace

3.5.1. Obecné schéma toku informací

- hlavní prvky toku informací jsou krajská povodňová komise, povodňová komise obce, pracovní skupina, integrovaný záchranný systém
- ostatní prvky (informační, pomocné a další) jsou obyvatelé obce, webové stránky k získání dalších informací ...



3.5.2. Evidence a dokumentace

Záznam - úkol	Uložena - místo	Záznam povede
Povodňová kniha	Obecní úřad - kancelář starosty	Velitel SDH
Foto(video) dokumentace	Obecní úřad - spisovna	Místostarosta
Souhrnná zpráva o povodni	1. výtisk – ORP Nýřany 2. výtisk – Povodí 3. výtisk – vlastní	Starosta

3.7.Způsob zajištění aktualizace povodňového plánu:

- aktualizaci adres, telefonního a jiného spojení provádět průběžně, každou změnu hlásit bez zbytečného prodlení krajské povodňové komisi
- ostatní aktualizaci v základní nebo grafické části povodňového plánu provádět v čtyřletém cyklu
- každou opravu, doplnění a aktualizaci zapsat ihned do Záznamu o aktualizaci

3.6.1.Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace	podpis zpracovatele	datum	podpis provozovatele	datum

organizační část

předmět aktualizace	podpis zpracovatele	datum	podpis provozovatele	datum

Přehledová mapa

(zdroj Google – mapový podklad)



Orientační mapa činnosti


(zdroj Google – mapový podklad)



Ohrožení velkou vodou

a) Záplavové území Q100

(zdroj Digitální povodňový plán ČR)



b) Záplavové území Q100


(zdroj Silniční databanka Ostrava)



c) Záplavové území skutečné – místní zatopení:

zdroj sgi.nahizenidokn.cuzk.cz/marushka/ + **obecní úřad, pamětníci**

Nejvyšší známá hranice povodňové vlny



[illegible]

4.3.1. Krizové kontakty obce Hněvnice**Krizové pracoviště**

OÚ Hněvnice, Hněvnice č.p. 1, tel.: 377 893 137, ou.hnevnice@quick.cz

Záložní krizové pracoviště

Hněvnice č.p.12, tel.: 724 179 814, ou.hnevnice@quick.cz

4.3.2. Povodňová komise

Jméno a příjmení	Funkce / funkce při povodni	telefon	e-mail
Milan Bouzek	Starosta obce / předseda PK	724179814	ou.hnevnice@quick.cz
Vladimír Baumgartl	Místostarosta obce / Zástupce předsedy PK	723038891 724179813	ou.hnevnice@quick.cz
Jan Folta	Člen komise	721634239	ou.hnevnice@quick.cz

4.3.3. Pracovní skupina obce

Jméno a příjmení	funkce při povodni	telefon	Poznámka
Milan Bouzek ml.	koordinátor	720150734	
Markéta Prchalová	člen	605849637	
Jiří Kravčenko	člen	776528727	

4.3.4. Důležité krizové kontakty

- Povodňová komise ORP Nýřany (krize@nyrany.cz)

Jméno a příjmení	funkce v PK	funkce	telefon	e-mail
Davídek Jiří Ing.	předseda PK	starosta a předseda BR ORP	377832301 725041058	jiri.davidek@nyrany.cz
Hauer Petr Ing.	zástupce předsedy PK	VO ŽP MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň	377168019 606486899	petr.hauer@nyrany.cz
Hrabák Petr Ing.	tajemník PK	referent OŽP	377168052 724191434	petr.hrabak@nyrany.cz

- **Městský úřad obce s rozšířenou působností**

Jméno a příjmení	funkce	telefon	e-mail
Městský úřad Nýřany	ID datové schránky: 8hrbtcq		podatelna@mesto-nyrany.cz
Ing. Jiří Davídek	Starosta	377832301 725041058	starosta@mesto-nyrany.cz
Městský úřad Nýřany Pracoviště Plzeň	ID datové schránky: 8hrbtcq		podatelna@nyrany.cz
Šilhavý Lubomír Ing.	Vedoucí pracoviště Plzeň	377168003	lubomir.silhavy@nyrany.cz

- **Krajská povodňová komise**

Jméno a příjmení	funkce	telefon	e-mail
Bernard Josef	hejtman předseda PK	377 195 246	povodne@plzensky-kraj.cz
Kučera Miloš, Ing.	ředitel záv. povodí Vltavy místopředseda PK	377 307 300	povodne@plzensky-kraj.cz
Smutný Petr, Ing.	člen Rady Plz. kraje místopředseda PK	377 195 232	povodne@plzensky-kraj.cz
Plíhal Martin, Mgr.	vedoucí odboru ŽP tajemník PK	377 195 332	povodne@plzensky-kraj.cz

4.3.4. Povodí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
 Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
 Tel.: 377 307 111

Kontakt povodí - dispečink: Ing. Jan Bláha, 377 307 356 - 7

4.3.5. Ostatní kontakty

Kontakty na PK obce Blatnice (nejbližší po proudu Hněvnického potoka)

Miloslav Hajžman	předseda	724 147 660	starosta@blatnice.cz
Karel Maresch	tajemník	724 266 421	karel.maresch@centrum.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

adresa:	Škroupova 18, 306 13 Plzeň
telefon:	377 195 111, fax: 377 195 078
e-mail:	posta@plzensky-kraj.cz
www:	http://www.kr-plzensky.cz/

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

adresa: Nádražní 2, 306 28 Plzeň
telefon: 974 321 111, fax: 974 322 203
datová schránka: 5ixai69 , e-mail: szkplz@mvcv.cz , www: http://www.policie.cz/

Preventivně informační oddělení

adresa: Nádražní 2, 306 28 Plzeň
tel.: 974 321 207, fax: 974 321208
e-mail: pispplz@mvcv.cz

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Adresa: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Spojovatel: 950 330 911

Krajské vojenské velitelství Plzeň

adresa: Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň
tel.: 973 340 311, 733, 775 , fax: 973 340 300, 312
e-mail: kvv.plzen@army.cz

4.3.4. Místní a pomocné kontakty

Jméno	Funkce, firma	Telefon	Poznámka
Radek Lukáš	Starosta OÚ Heřmanova Huť	602291157	<u>Pomocná technika</u>
Ing. Vladimír Kohout	Ing. Kohout – Heřmanova Huť	602476938	<u>Vyprošťovací technika</u>
Jiří Procházka	SUS PK Středisko Kralovice	737285658	<u>Silniční hospodářství</u>



zpracoval a napsal:

Ing. Josef Zdražil
Crisis Management and Consultancy Agency
IČ: 733 71 106

773 82 69 82, 736 777 096
josef.zdrazil@krizovy-plan.eu
www.krizovy-plan.eu